

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM

Số: 17/Công ty Cổ phần Chế Biến Thủy Hải sản Liên Thành/2020
(TCCS: 17/LT/2020)

I. Thông tin về tổ chức, cá nhân tự công bố sản phẩm:

Tên tổ chức, cá nhân: **Công ty Cổ phần Chế Biến Thủy Hải sản Liên Thành.**

Địa chỉ: 243 Bến Vân Đồn, Phường 5, Quận 4, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Điện thoại: 028.39430790

Fax: 028.38267435

Email: lienthanh1906@gmail.com

Mã số doanh nghiệp: 0302359405

II. Thông tin về sản phẩm:

1. Tên sản phẩm: Nước mắm cốt nhĩ tự nhiên.

2. Thành phần:

- Cá cơm, muối.

3. Thời hạn sử dụng sản phẩm: 02 năm kể từ ngày sản xuất.

4. Quy cách đóng gói và chất liệu bao bì:

- Quy cách bao gói: Thễ tích thực ở 20 °C từ 150 ml đến 20 lít hoặc tùy theo nhu cầu thị trường, nhu cầu kinh doanh của đơn vị và được ghi rõ trên nhãn.

- Chất liệu bao bì: Chai thủy tinh, nhựa PET, PE phù hợp sử dụng cho chứa đựng thực phẩm, đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm.

5. Tên và địa chỉ cơ sở sản xuất sản phẩm:

- Tên thương nhân: Công ty Cổ phần Chế biến Thủy Hải sản Liên Thành.

- Sản xuất tại: 595/37 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.26, Q.Bình Thạnh, Tp.Hồ Chí Minh, Việt Nam.

III. Mẫu nhãn sản phẩm: (đính kèm mẫu nhãn sản phẩm)

IV. Yêu cầu về an toàn thực phẩm:

Tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh thực phẩm đạt yêu cầu về an toàn thực phẩm theo:

- QCVN 8-2:2011/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với giới hạn ô nhiễm kim loại nặng trong thực phẩm;

- QCVN 12-1:2011/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn vệ sinh đối với bao bì, dụng cụ bằng nhựa tổng hợp tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm;



- QCVN 12-4:2015/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn vệ sinh đối với bao bì, dụng cụ làm bằng thủy tinh, gốm, sứ và tráng men tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm;

- Quyết Định số 46/2007/QĐ-BYT: Quy định giới hạn tối đa ô nhiễm sinh học và hóa học trong thực phẩm.


Chúng tôi xin cam kết thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm và hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính pháp lý của hồ sơ công bố và chất lượng, an toàn thực phẩm đối với sản phẩm đã công bố.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 12 năm 2020

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN *Znhaz*
PHÓ GIÁM ĐỐC



Nguyễn Văn Hưng Đạo



Ban Giám Đốc

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Văn Hưng Diáo



THÀNH PHẦN

- Cá cơm Phi Quốc (tươi 95%), muối, nước
- Không có chất bảo quản
- Không có phụ gia tạo ngọt
- Không có màu thực phẩm nhân tạo

CHỈ TIÊU CHẤT LƯỢNG CẤP YÊU
Hàm lượng Nitơ tổng > 95%

HƯƠNG DẪN SỮ DỪNG

Sửng làm nước tắm hoặc pha với sữa biển thực ăn.
HƯƠNG DẪN BẢO QUẢN
Để nơi khô ráo, tránh ánh nắng trực tiếp và đậy nắp kín sau khi sử dụng

LƯU Ý

Sản phẩm có thể bị lắng muối

HƠN 100 NĂM GIỮ TÍNH VỊ PHÁT TRIỂN



CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỦY HẢI SẢN MIỀN TRUNG
Số 10 Đường Lê Lợi, Quận Cầu Ông Lãnh, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại: 091 23 23 23 23
www.vietnamshark.com



HSC - Xem lịch sản xuất tiếp cận sản phẩm
HSD: 7 năm từ từ ngày sản xuất



NƯỚC MẮM CỐT NHÍ
Tự Nhiên

KHÔNG
phụ gia thực phẩm

Thể tích thực
150 ml

KT3-01201ATP0/1-2

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST REPORT

04/03/2020
 Trang 01/01

1. Tên mẫu : NƯỚC MẮM CỐT NHỈ TỰ NHIÊN
 (MÃ LÔ: 86301219 - NSX: 02/01/20 - HSD: 02/01/22)
2. Mô tả mẫu : Mẫu thử nghiệm do khách hàng lấy mẫu, tên mẫu và thông tin về mẫu do khách hàng cung cấp.
 Mẫu còn nguyên bao bì và nhãn hiệu.
3. Số lượng mẫu : 01
4. Ngày nhận mẫu : 19/02/2020
5. Thời gian thử nghiệm : 20/02/2020 - 04/03/2020
6. Nơi gửi mẫu : CÔNG TY CP CB THS LIÊN THÀNH
 243 Bến Vân Đồn, P. 5, Q. 4, Tp. Hồ Chí Minh
7. Kết quả thử nghiệm :

| Tên chỉ tiêu | Phương pháp thử | Kết quả thử nghiệm |
|--|--|--------------------|
| 7.1. Hàm lượng nitơ toàn phần, g/L | TCVN 3705:1990 | 37,5 |
| 7.2. Hàm lượng nitơ amoniac so với nitơ toàn phần, % | QTTN/KT3 214:2018 (Ref: TCVN 3706:1990) & TCVN 3705:1990 | 7,73 |
| 7.3. Hàm lượng nitơ axit amin so với nitơ toàn phần, % | QTTN/KT3 216:2018 (Ref: TCVN 5107:2018) & TCVN 3705:1990 | 64,0 |
| 7.4. Hàm lượng muối ăn (NaCl), g/L | TCVN 3701:2009 | 252 |
| 7.5. pH | CODEX STAN 302-2011 | 5,00 |
| 7.6. Hàm lượng axit qui ra axit acetic, g/L | TCVN 3702:2009 | 10,5 |

TRƯỞNG PTN THỰC PHẨM



Nguyễn Thành Công

TRƯỞNG PHÒNG THỬ NGHIỆM



Ngô Quốc Việt

1. Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu do khách hàng gửi đến. / Test results are valid for the namely submitted sample(s) only.
 2. Không được trích sao một phần phiếu kết quả thử nghiệm này nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Trung tâm Kỹ thuật 3.
 This Test Report shall not be reproduced, except in full, without the written permission by Quatest 3.
 3. N/A: không áp dụng. / Not applicable.
 4. Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu. / Name of sample(s) and customer are written as customer's request.
 5. Độ không đảm bảo đo mở rộng ước lượng được tính với $k = 2$, mức tin cậy 95%. Khách hàng có thể liên hệ theo địa chỉ dưới để biết thêm thông tin.
 Estimated expanded uncertainty of measurement with $k = 2$, at 95 % confidence level. Please contact Quatest 3 at the below address for further information

| | | | |
|--|------------------------|------------------------|--|
| Head Office: 49 Pasteur, Dist. 1, HCMC, Vietnam | Tel: (84-28) 3829 4274 | Fax: (84-28) 3829 3012 | Website: www.quatest3.com.vn |
| Testing: No. 7, road No. 1, Bien Hoa 1 IZ, Dong Nai, Vietnam | Tel: (84-251) 383 6212 | Fax: (84-251) 383 6298 | E-mail: tn-cskh@quatest3.com.vn |
| C5 lot, K1 road, Cat Lai IZ, Dist. 2, HCMC, Vietnam | Tel: (84-28) 3742 3160 | Fax: (84-28) 3742 3174 | E-mail: tn-cskh@quatest3.com.vn |

KT3-01201ATP0/1-3

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST REPORT

04/03/2020
 Trang 01/01

1. Tên mẫu : NƯỚC MẮM CỐT NHỈ TỰ NHIÊN
 (MÃ LÔ: 86301219 - NSX: 02/01/20 - HSD: 02/01/22)
2. Mô tả mẫu : Mẫu thử nghiệm do khách hàng lấy mẫu, tên mẫu và thông tin về mẫu do khách hàng cung cấp.
 Mẫu còn nguyên bao bì và nhãn hiệu.
3. Số lượng mẫu : 01
4. Ngày nhận mẫu : 19/02/2020
5. Thời gian thử nghiệm : 20/02/2020 - 04/03/2020
6. Nơi gửi mẫu : CÔNG TY CP CB THS LIÊN THÀNH
 243 Bến Vân Đồn, P. 5, Q. 4, Tp. Hồ Chí Minh
7. Kết quả thử nghiệm :

| Tên chỉ tiêu | Phương pháp thử | Kết quả thử nghiệm |
|---|--------------------|--------------------------|
| 7.1. Tổng số vi sinh vật hiếu khí, CFU/mL | ISO 4833-1:2013 | 1,7 x 10 ¹ |
| 7.2. Coliform, CFU/mL | ISO 4832:2006 | Nhỏ hơn 1 ^(*) |
| 7.3. E. Coli, CFU/mL | ISO 16649-2:2001 | Nhỏ hơn 1 ^(*) |
| 7.4. Staphylococcus aureus, CFU/mL | AOAC 2016 (975.55) | Nhỏ hơn 1 ^(*) |
| 7.5. Clostridium perfringens, CFU/mL | ISO 7937:2004 | 5,0 x 10 ⁰ |
| 7.6. Vibrio parahaemolyticus/25 mL | ISO 21872-1:2017 | Không phát hiện |
| 7.7. Salmonella spp./ 25 mL | ISO 6579-1:2017 | Không phát hiện |

Ghi chú: (*): Theo phương pháp thử, kết quả được biểu thị nhỏ hơn 1 CFU/mL khi không có khuẩn lạc mọc trên đĩa.

TRƯỞNG PTN THỰC PHẨM



Nguyễn Thành Công

**TL. GIÁM ĐỐC
 PHÒNG THỬ NGHIỆM**



Ngô Quốc Việt

1. Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu do khách hàng gửi đến. / Test results are valid for the namely submitted sample(s) only.
 2. Không được trích sao một phần phiếu kết quả thử nghiệm này nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Trung tâm Kỹ thuật 3.
 This Test Report shall not be reproduced, except in full, without the written permission by Quatest 3.
 3. N/A: không áp dụng. / Not applicable.
 4. Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu. / Name of sample(s) and customer are written as customer's request.
 5. Độ không đảm bảo đo mở rộng ước lượng được tính với k = 2, mức tin cậy 95%. Khách hàng có thể liên hệ theo địa chỉ dưới để biết thêm thông tin.
 Estimated expanded uncertainty of measurement with k = 2, at 95% confidence level. Please contact Quatest 3 at the below address for further information

Head Office: 49 Pasteur, Dist. 1, HCMC, Vietnam Tel: (84-28) 3829 4274 Fax: (84-28) 3829 3012 Website: www.quatest3.com.vn
 Testing: No. 7, road No. 1, Bien Hoa 1 IZ, Dong Nai, Vietnam Tel: (84-251) 383 6212 Fax: (84-251) 383 6298 E-mail: tn-cskh@quatest3.com.vn
 C5 lot, K1 road, Cat Lai IZ, Dist. 2, HCMC, Vietnam Tel: (84-28) 3742 3160 Fax: (84-28) 3742 3174 E-mail: tn-cskh@quatest3.com.vn

KT3-01201ATP0/1-1

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST REPORT

04/03/2020
 Trang 01/01

1. Tên mẫu : **NƯỚC MẮM CỐT NHỈ TỰ NHIÊN**
 (MÃ LÔ: 86301219 - NSX: 02/01/20 - HSD: 02/01/22)
2. Mô tả mẫu : Mẫu thử nghiệm do khách hàng lấy mẫu, tên mẫu và thông tin về mẫu do khách hàng cung cấp.
 Mẫu còn nguyên bao bì và nhãn hiệu.
3. Số lượng mẫu : 01
4. Ngày nhận mẫu : 19/02/2020
5. Thời gian thử nghiệm : 20/02/2020 - 04/03/2020
6. Nơi gửi mẫu : **CÔNG TY CP CB THS LIÊN THÀNH**
243 Bến Vân Đồn, P. 5, Q. 4, Tp. Hồ Chí Minh
7. Kết quả thử nghiệm :

| Tên chỉ tiêu | Đơn vị | Phương pháp thử | Giới hạn phát hiện | Kết quả thử nghiệm |
|----------------------------|--------|---|--------------------|--------------------|
| 7.1. Hàm lượng chì, | mg/L | QTTN/KT3 083:2012 (Ref: AOAC (973.35)) | 0,03 | Không phát hiện |
| 7.2. Hàm lượng cadimi, | mg/L | QTTN/KT3 083:2012 (Ref: AOAC (973.35)) | 0,03 | Không phát hiện |
| 7.3. Hàm lượng asen vô cơ, | mg/L | QTTN/KT3 177:2017 (Ref: EN 16278:2012) | 0,05 | Không phát hiện |
| 7.4. Hàm lượng thủy ngân, | mg/L | QTTN/KT3 064:2016 (Ref: AOAC (971.21)) | 0,015 | Không phát hiện |

TRƯỞNG PTN THỰC PHẨM



Nguyễn Thành Công

TRƯỞNG PHÒNG THỬ NGHIỆM



Ngũ Quốc Việt

1. Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu do khách hàng gửi đến. / Test results are valid for the namely submitted sample(s) only.
 2. Không được trích sao một phần phiếu kết quả thử nghiệm này nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Trung tâm Kỹ thuật 3.
 This Test Report shall not be reproduced, except in full, without the written permission by Quatest 3.
 3. N/A: không áp dụng. / Not applicable.
 4. Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu. / Name of sample(s) and customer are written as customer's request.
 5. Độ không đảm bảo đo mở rộng ước lượng được tính với k = 2, mức tin cậy 95%. Khách hàng có thể liên hệ theo địa chỉ dưới để biết thêm thông tin.
 Estimated expanded uncertainty of measurement with k = 2, at 95% confidence level. Please contact Quatest 3 at the below address for further information

Head Office: 49 Pasteur, Dist. 1, HCMC, Vietnam
 Testing: No. 7, road No. 1, Bien Hoa 1 IZ, Dong Nai, Vietnam
 C5 lot, K1 road, Cat Lai IZ, Dist. 2, HCMC, Vietnam

Tel: (84-28) 3829 4274
 Tel: (84-251) 383 6212
 Tel: (84-28) 3742 3160

Fax: (84-28) 3829 3012
 Fax: (84-251) 383 6298
 Fax: (84-28) 3742 3174

Website: www.quatest3.com.vn
 E-mail: tn-cskh@quatest3.com.vn
 E-mail: tn-cskh@quatest3.com.vn